

Městský úřad Tachov

Hornická 1695, 347 01 TACHOV

Odbor výstavby a územního plánování

Váš dopis čj.:
Ze dne:
Spis. značka: 3901/2019 - OVÚP
Naše č.j.: 2300/2020 - OVÚP/TC
Ú 664
Vyřizuje: Červený Luděk
Telefon: 374 774 153
E-mail: ludek.cerveny@tachov-mesto.cz
Datum: 17.07.2020

Město Tachov,
odbor rozvoje a investic,
IČO 00260231,
Hornická 1695,
347 01 Tachov,
které zastupuje
VODOPLAN s.r.o.,
IČO 02458594,
Sokolovská 784,
323 00 Plzeň

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad v Tachově, odbor výstavby a územního plánování (OVÚP), jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 04.11.2019 podal

**Město Tachov, odbor rozvoje a investic, IČO 00260231, Hornická 1695, 347 01 Tachov,
které zastupuje VODOPLAN s.r.o., IČO 02458594, Sokolovská 784, 323 00 Plzeň**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů,

rozhodnutí o umístění stavby

protipovodňová opatření v Tachově - 1. etapa

pod názvem

PPO Tachov - 1. etapa

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 351/5 (vodní plocha), parc. č. 1637 (ostatní plocha), parc. č. 1643 (zahrada), parc. č. 3372/3 (vodní plocha), parc. č. 3375/2 (ostatní plocha), parc. č. 3375/5 (ostatní plocha), parc. č. 3375/9 (ostatní plocha), parc. č. 3375/10 (ostatní plocha), parc. č. 3377/1 (ostatní plocha), parc. č. 3377/2 (ostatní plocha), parc. č. 3383/1 (ostatní plocha), parc. č. 3383/8 (ostatní plocha), parc. č. 3393/1 (vodní plocha), parc. č. 3393/3 (vodní plocha), parc. č. 3394/1 (ostatní plocha), parc. č. 3396 (trvalý travní porost) v katastrálním území Tachov.

Telefon: 374 774 111
Fax: 374 774 175
www.tachov-mesto.cz

IČ: 00260231
DIČ: CZ00260231
ID DS: 2tubyxs

příjmový účet: KB Tachov 2688980287/0100
výdajový účet: KB Tachov 2688970257/0100
e-mail: podatelna@tachov-mesto.cz

Druh a účel umisťované stavby:

- jedná se o výstavbu protipovodňové ochrany v městské části Tachova, podél vodoteče Mže od ř km cca 90,980 až do ř km 91,340, tj. od stávajícího bočního jezu na náhonu v ř km cca 90,980 až k zimnímu stadionu v Tachově. Stavby protipovodňové ochrany se nacházejí na levém břehu řeky Mže.
- protipovodňová opatření budou sestávat z opěrných zdí železobetonové konstrukce na šířku 500mm, z mobilních zábran se železobetonovým základem a ocelovým roštem s krycí sklolaminátovou deskou a ze stavidla a lávky, kde otvor pro osazení ocelového stavidla činí 2,0m*3,00m. Součástí stavidlového uzávěru bude železobetonová lávka šířky 1500mm.

Umístění stavby na pozemku:

- stavby budou umístěny dle celkové koordinační situace C.3, která je součástí výkresové dokumentace

Určení prostorového řešení stavby:

- opěrná železobetonová stěna 01 v tloušťce 0,50m, výšce 0,50m a délce 16,0m
- opěrná železobetonová stěna 02 v tloušťce 0,50m, výšce 0,50m až 1,00m a délce 100,0m
- opěrná železobetonová stěna 03 v tloušťce 0,50m, výšce 0,50m až 1,00m a délce 230,0m
- opěrná železobetonová stěna 04 v tloušťce 0,50m, výšce 0,50m a délce 55,0m
- opěrná železobetonová stěna 05 v tloušťce 0,50m, výšce 0,80m a délce 15,0m
- opěrná železobetonová stěna 06 v tloušťce 0,50m, výšce 0,80m a délce 15,0m
- opěrná železobetonová stěna 07 v tloušťce 0,50m, výšce 0,80m a délce 15,0m
- opěrná železobetonová stěna 08 v tloušťce 0,50m, výšce 0,10m až 0,80m a délce 30,0m
- 2 ks mobilní protipovodňový uzávěr šířky 6,00m
- 1 ks mobilní protipovodňový uzávěr šířky 3,00m
- stavidlový uzávěr 2,00m * 3,00m s lávkou šířky 1,50m
- elektropřípojka I., napojení 2ks MPU 1, MPU 2 a SU v hloubce 0,80m a délce 140,0m
- elektropřípojka II., napojení 2ks MPU 3 a MPU 4 v hloubce 0,80m a délce 130,0m

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

- Území dotčené vlivy stavby se vymezuje ve shodném rozsahu, v jakém byl stanoven okruh účastníků územního řízení, do něhož patří i osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy ke stavbám nebo pozemkům v řešeném území. Postavení účastníků územního řízení mají ve smyslu § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona vlastníci pozemků nebo staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn a osoby, které mají jiná věcná práva k těmto pozemkům nebo stavbám. Podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona postavení účastníků územního řízení mají také osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno.
- Území dotčené vlivy stavby se v uvedeném rozsahu možného dotčení jednotlivých práv vymezuje pozemky včetně staveb na těchto pozemcích takto:
 - pozemky dotčené umístěním stavby: parc. č. 351/5, 1637, 1643, 3372/3, 3375/2, 3375/5, 3375/9, 3375/10, 3377/1, 3377/2, 3383/1, 3383/8, 3393/1, 3393/3, 3394/1, 3396 v katastrálním území Tachov
 - sousední pozemky: parc. č. 369/3, 1425/7, 1514/3, 1620/1, 1620/6, 1621/1, 1621/2, 1621/4, 1622, 1624/1, 1625, 1626/2, 1626/3, 1626/5, 1628/2, 1628/6, 1630/1, 1632/2, 1634/2, 1636/1, 1636/2, 1636/4, 1636/5, 1636/6, 1636/8, 1636/9, 1638, 1639, 1641/1, 1642, 1644, 1645, 3354/3, 3361/1, 3361/2, 3361/20, 3361/21, 3361/22, 3361/23, 3361/24, 3361/25, 3361/31, 3362, 3363, 3365/1, 3365/3, 3372/1, 3372/4, 3373, 3374/1, 3374/2, 3374/5, 3374/6, 3375/1, 3379, 3380, 3381, 3382, 3383/2, 3383/7, 3386/1, 3386/2, 3392, 3394/3, 3394/4, 3397, 3398/1, 3398/2, 3398/3, 3398/4, 3398/7, 3399/1 v katastrálním území Tachov

Stanoví podmínky pro umístění stavby, další projektovou přípravu a realizaci stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

2. Budou splněny podmínky závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů
 - 2.1 Městský úřad Tachov, koordinované stanovisko ze dne 31.10.2018 č.j. 132/2018-VED/TC
 - a) Odbor životního prostředí
 - 1) k povolení stavby protipovodňových opatření je příslušný MěÚ Tachov OŽP - vodoprávní úřad.
 - 2.2 Městský úřad Tachov, odbor životního prostředí ze dne 25.03.2019 č.j. 856/2019-OŽP/TC
 - 1) na základě projektové dokumentace provést vytyčení hranice odnětí půdy v terénu a zajistit její nepřekročení
 - 2) skryt odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy na celé ploše odnímané zemědělské půdy. S návrhem na využití skryté ornice, který je součástí bilance skryvky ornice předložené žadatelem, zdejší odbor ŽP MěÚ Tachov souhlasí. Skrytá ornice o objemu cca 2m³ bude rozhrnuta na pozemku v okolí stavby k vyrovnání terénních nerovností. K tomuto účelu lze použít ornici v maximální mocnosti 0,15m.
 - 2.3 Městský úřad Tachov, odbor životního prostředí ze dne 06.10.2015 č.j. 1364/2015-OŽP/TC
 - 1) Dispoziční umístění stavby v dotčených úsecích charakteru VKP uvedených výše, bude odpovídat rozsahu podle výše uvedené projektové dokumentace Protipovodňová opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření města Tachova, Aquatest a.s., 2013, pokud není dále stanoveno jinak v rozhodnutí o výjimkách pro zvláště chráněné organismy (č.j.ŽP/6501/15 a ŽP/9334/15) a v podmínkách tohoto závazného stanoviska k zásahu do VKP (č.j.1364/2015-OŽP/TC) a v opatření orgánu ochrany přírody pověřené obce na zdejším úřadu k zásahu do památných dřevin a jejich ochranného pásma
 - 2) Hranice staveniště ve VKP bude omezena pouze na nezbytně nutný rozsah ploch, nebude poškozována navazující údolní niva, les a vodní toky s přirozenými travními či mokřadními povrchy a porosty dřevin (za dodržení ČSN 839061). Do prostoru VKP nebude ukládán přebytečný materiál, zvyšující možnost ruderalizace prostoru. Zařízení staveniště (ZS) bude respektovat na parcele č. 472 parčík s dřevinami, kterým přizpůsobit i vedení mobilního hrazení a vlastní ZS přesunout spíše na parcelu č. 471. ZS zásadně neumísťovat do prostoru parcely č. 3374/1 s kvalitním dubovým hájem na levém břehu a využít plochu na parcele č. 3374/5. ZS na parcele č. 3397 musí plně respektovat jak památné stromy , tak zapojený nivní porost. ZS v území poldru musí zásadně respektovat starou dubovou alej v jižní linii poldru a starý bukový porost v severovýchodní části. ZS k zpřístupnění horní části úprav Mže musí respektovat pěšinu s oboustrannou alejí starých olší a přístupové trasy směřovat mimo tuto alej, obdobně respektovat lužní mokřadní porost jižně zaústění přírodního koryta do lesa.
 - 3) Nebude prováděn zásadní zásah do morfologického tvaru přirozeného vodního toku, zejména pak břehů a pokud možno i břehových porostů, vše jen v nezbytné míře. Úpravy na pravém břehu v horní části toku pod odbočujícím přírodním korytem budou prováděny pouze s ohledem na zvýšení stanovištní morfologické pestrosti biotopu tůňových prohloubenin s citlivým přístupem k nepoškozování stabilního funkčního břehového i příbřežního porostu a v souladu s podmínkou výjimky pro ZCH organismy a i s ohledem na zachování stávajících tůň a šterkových lavic přímo v předmětném úseku toku a případné podmínky ČRS. Případné objekty v tocích a stabilizační prvky koryta budou všeobecně provedeny pokud možno z přírodních materiálů a odsouhlasené správcem toku. Vtok do přírodního koryta bude zabezpečovat stabilní běžný zůstatkový průtok v korytě řeky pro zajištění všech ekologických funkcí. Podrobná dokumentace k jednotlivým rybím přechodům bude ke stavebnímu povolení odsouhlasena odborným orgánem AOPK ČR. Propojení šterkopískových lavic v intravilánovém úseku toku bude provedeno jen v nezbytném omezeném rozsahu za dodržení podmínek správce toku, výjimky pro ZCH organismy a ČRS. Výstavba povodňových berem v intravilánové části bude omezena na základě dosavadního průběhu projednání a výjimky pro ZCH organismy zejména na dva úseky v sousedství parcel č. 441 a 3365/1 tak aby nedošlo ke snížení diverzity stanovišť toku a změně biotopových podmínek i pro ZCH živočichy a zůstala tak naplněna myšlenka přírodě blízkých protipovodňových opatření deklarovaná v názvu akce. Přejezd přes tok v rámci zařízení staveniště směrem na parcelu č. 441 u klášterní zdi musí být navržen v omezeném koridoru a s přihlédnutím k zachování pokud možno souvislého úseku břehového porostu na pravém břehu a s minimalizací zásahů na pravém břehu v parčíku v Chodské ulici. Nátoky do poldru je potřeba nasměrovat tak aby nebyl zasažen jak mechanicky, tak ovlivněním ustálených hydrických poměrů kvalitní liniový porost staré dubové aleje po jižní straně poldru a starý bukový porost v severovýchodní části poldru. V případě

rozvlnění odpadního koryta z poldru je potřeba respektovat starou dubovou skupinu na p.p.č. 3352/6. Nově upravené odpadní koryto pod poldrem opatřit kvalitní skladbou autochtonního doprovodného porostu dřevin a keřů. Hydricky nesmí být zároveň zásadním způsobem ovlivněn hajní a lužní ekosystém v prostoru lesa na p.p.č. 3585/1.

4) Při stavbě a následném uvádění do provozu stavby nebude nadměrně zasahováno do dřevinné zeleně ve VKP, bude postupováno šetrně i v blízkosti těchto dřevin a jejich kořenových systémů (viz. ČSN 839061). Zejména pak řešit event. účinnou ochranou kmenů před poškozením mechanizací a nepřekopávat kořeny o průměru 3 cm a vyšším. Zásah do VKP s dřevinnými porosty bude prováděn mimo hlavní hnízdní období běžného roku (IV-VIII), v zájmu ochrany druhů ptáků, kteří volně žijí na evropském území členských států Evropských společenství, ve smyslu zákazů uvedených v §5a, odst.1 z.č. 114/1992 Sb. V dalším stupni PD bude podrobně provedena potřebná inventarizace dřevin, které budou stavbou postiženy a nebude je možno zachovat na stanovišti. Tuto inventarizaci a sumarizaci zpracovat již podle zásad stanovených ve vyhlášce č. 189/2013 Sb. aby tento podklad byl využitelný pro následné správní řízení ke kácení dřevin. Zároveň v rámci zvažování ekologické újmy je potřeba blíže specifikovat návrh nových výsadeb dřevin. Zároveň je potřeba situovat přeložku cesty na parcele č. 3352/6 mimo souvislé lipové stromořadí.

5) V rámci nezbytných zásahů do nelesní zeleně je nutno postupovat ve smyslu §8 z.č.114/92 Sb., u příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny MěÚ Tachov v rámci následného správního řízení. S případným nezbytným zásahem do nelesní zeleně v rámci stavby ve VKP se souhlasí. Upozorňuje se, že nelesní zeleň je přítomna i mimo VKP a je ji proto potřeba sumarizovat jako celek. Naproti tomu lesní zeleň tomuto opatření dále nepodléhá a je potřeba dodržet postup podle lesního zákona. Kácení nelesních dřevin, které přesahují stanovenou velikost (ve smyslu vyhlášky č. 189/2013 Sb., ve znění vyhl. 222/2014 Sb. tedy včetně zapojených porostů dřevin) tedy bude možné až po řádně provedeném správním řízení dle §8, odst.1 zák.č.114/92 Sb., dle specifikace ve vztahu k jednotlivým parcelám, podle příslušné majetkové vazby. Závažným důvodem pro povolování kácení je až pravomocné územní rozhodnutí ke stavbě.

6) Zásahy v údolních nivách je potřeba provádět šetrně k přirozeným povrchům převážně travním či mokřadním a často s doprovodnými porosty rozptýlených nebo skupinových dřevin. Kromě již upozornění na ZS v rámci parcely č. 472 dále požadujeme zohlednit na parcele č. 690 poměrně kvalitní zapojený porost dřevin v parčíku, kde je nebezpečí totálního rozvrácení tohoto ekosystému jak přímým vytvořením hrázky, tak vyvolanými přeložkami inženýrských sítí a za tím účelem přehodnotit možnost změny řešení např. prodloužením mobilního hrazení či navýšení zdi či přizpůsobením konstrukce hrázky pokud možno těmito dřevinám tak aby zároveň nedošlo k jejich poškození, což bude předmětem dalšího stupně PD. Ve vytvořených bermách, pokud nebude možno zachovat část původního břehového porostu opatřit povrchy přetvořených niv zapěstováním kvalitního lučního porostu s možností přístupu k vodě. Ekosystém nivy v poldru bude obohacen o množství tůní, zároveň dojde k velkým terénním úpravám, které v mokřadním ekosystému mohou vyvolat změny vedoucí k nadměrné ruderalizaci, náletům nových dřevin i zazemňování tůní, proto zásadou k dlouhodobějšímu udržení zamýšlených ekosystémů v jejich funkční podobě (jedná se o souběžný efekt vedle záchytné funkce poldru) by měla být stanovena následná péče o tento ekosystém a to jak sečemi porostu k zapěstování převážně hustého travního drnu, tak k omezení zarůstání tůní i omezení náletů dřevin na obnažených plochách. Hráz poldru v zavázání na západní straně situovat tak aby nebyla narušena kořenová zóna krajního starého dubu ze stromořadí, obdobně u přiblížení nového koryta k dubové aleji. U severovýchodního zavázání na stávající úsek hráze k památné aleji respektovat co nejvíce stávající vzrostlé stromy na tomto úseku hráze, která již zde pravděpodobně nebude navyšována.

7) Narušené přirozené travní případně mokřadní povrchy v údolních nivách budou upraveny konfiguračně do původního stavu s provedením pratotechnických úprav, se zatravněním odkrytých částí osetím luční travní směsí ve vhodném vegetačním termínu k ukončení stavby, včetně zapěstování kvalitního travního drnu (alespoň 2 seče), k zásadnímu omezení ruderalizace a to jako součást stavby.

8) Jiné zásahy do stanovištních struktur vodotečí, údolních niv a lesa, včetně dřevinných porostů nebudou svévolně mimo rámec dokumentace eventuálně předchozího projednání prováděny.

9) Pokud dojde ke změnám oproti projektovaným předpokladům prostorových nároků stavby v rámci VKP, vyžaduje zdejší orgán být předem s těmito skutečnostmi seznámen.

- 2.4 Městský úřad Tachov, odbor životního prostředí ze dne 26.07.2019 č.j. 1808/2019-OŽP/TC
1) dispoziční umístění stavby v dotčených úsecích charakteru VKP bude odpovídat rozsahu podle projektové dokumentace (Protipovodňová opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření města Tachova, AQUATEST as., 2013 a PPO Tachov - I. etapa, DÚR 08/2018, Ing. Faiferlík, VODOPLAN s.r.o.) pokud není dále stanoveno jinak v rozhodnutí o výjimce pro zvláště chráněné organismy (č.j. ŽP/6501/15, ŽP/9334/15, ŽP/7751/19) a v podmínkách ZS k zásahu do VKP (č.j. 1364/2015-OŽP/TC a 18082019-OŽP/TC a v opatření orgánu ochrany přírody pověřené obce na zdejšímu úřadu k zásahu do památných dřevin a jejich ochranného pásma.
- 2.5 Městský úřad Tachov, odbor životního prostředí ze dne 31.01.2020 č.j. 1733/2019-OŽP/TC-9
1) kácení povolených dřevin bude provedeno v kalendářním roce vždy mimo období měsíců březen-srpen (období tahu a rozmnožování volně žijícího ptactva), nejdříve však po nabytí právní moci stavebního povolení předmětné akce, nejdéle do 31.12.2026.
2) dřeviny určené ke kácení budou stavebníkem označeny na kmenech barvou (tečka) v termínu nejméně 1 měsíc před realizací za účasti zástupce správního orgánu, způsob naložení s dřevní hmotou dohodne stavebník předem s jednotlivými vlastníky (Majetkoprávní odbor Města Tachov, Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka plzeň).
3) další porosty dřevin v blízkosti stavby zůstanou zachovány a budou chráněny proti poškození při pracích za dodržení příslušné ČSN 839061 (bednění kmenů, ruční výkopy v kořenové zóně zejména u 15 ks dřevin uvedených v příloze soupiska stromů Dendrologický průzkum Ing. Rákos, 08/2019, DUR).
4) v souladu s §9 ZOPK se žadateli ukládá provedení náhradní výsadby v rozsahu 30 ks dubů letních na městské pozemky p.č. 3352/1, 3352/9 k.ú. Tachov (alej kolem cyklostezky Tachov-světce, pravá strana směr Světce, spon výsadby cca 12 m), sazenice budou s obvody kmínku 14/16 cm, opatřené oporou 3 kůly s přepážkou a úvazkem, mulčováním povrchu a ochranou proti poškození (juta, pletivo, plastový kryt, apod.) v termínu do 30.11.2026 (do kolaudace-užívání stavby PPO I. etapa) a současně následné péče o vysazené dřeviny (zálivka, výchovný řez, ad.) po dobu min. pěti let do prokazatelného ujmoutí a zapěstování sazenic, v případě jejich uhynutí náhradu novými sazenicemi.
5) provedení výsadby dřevin bude žadatelem oznámeno odboru ŽP MěÚ Tachov (možno i na e-mail: vladimir.svoboda@tachov-mesto.cz s fotodokumentací a soupisem (listy o původu sazenic).
6) odbor ŽP MěÚ Tachov bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby (kolaudační řízení, příp. uvedení do provozu).
3. Budou splněny podmínky stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem
- 3.1 Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. ze dne 23.10.2018 č.j. 8097/220/18/He
3.2 CETIN a.s. ze dne 17.12.2019 č.j. 840222/19
3.3 Město Tachov, majetkoprávní odbor ze dne 03.03.2020 č.j. 616/2020-MO/TC
4. Toto rozhodnutí je povolením k realizaci staveb, které nevyžadují kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí:
4.1 elektropřípojka I., napojení 2ks MPU 1, MPU 2 a SU
4.2 elektropřípojka II., napojení 2ks MPU 3 a MPU 4
5. Před započítím výkopových prací zajistí žadatel vytyčení veškerých podzemních vedení od jednotlivých správců.
6. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení realizace záměru.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
8. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a příslušné technické normy.
9. Zhotovitel stavby je povinen vést formou stavebního deníku záznam o průběhu stavby.
10. Přebytný výkopový materiál bude uložen na řízenou skládku.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Tachov, odbor rozvoje a investic, Hornická 1695, 347 01 Tachov
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178, 150 00 Praha
TJ Slavoj Tachov, z. s., Pobřežní 1656, 347 01 Tachov
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Studentská 328, 360 07 Karlovy Vary
CETIN a.s., Českomoravská 2510, 190 00 Praha
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874, 405 02 Děčín

Odůvodnění:

Dne 04.11.2019 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 25.11.2019 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 21.04.2020.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 20 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu, zejména obecným požadavkům na využívání území, a je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací.

Záměr byl posuzován podle Územního plánu Tachov, vydaného Zastupitelstvem města Tachova usn.č. 30/842 ze dne 19.4.2010 formou opatření obecné povahy účinného od 5.5.2010, ve znění Změny č. 1 územního plánu Tachov, vydané zastupitelstvem města Tachova usn. č. 22/498 ze dne 19.6.2017 formou opatření obecné povahy účinného od 6.7.2017.

Tento vymezuje dotčené pozemky jako součást zastavěného území, stabilizované plochy PVz4- veřejná prostranství- veřejná zeleň- povodňový park, kde jsou hlavním využitím veřejně přístupné plochy v zastavěném území a zastavitelných plochách sídel s veřejnou zelení a ochrannou funkcí v záplavovém území. Přípustné jsou pozemky související technické infrastruktury, trvalé stavby jsou přípustné pouze pro technickou a dopravní infrastrukturu, a pouze pokud negativně neovlivní průchod přívalových vod. Opěrné železobetonové stěny budou mít pozitivní vliv na průchod přívalových vod, jsou tedy přípustné.

Část pozemků je součástí návrhové plochy T/Z-T2- plocha technické infrastruktury- se specifickým využitím pro protipovodňové opatření včetně opatření v centrální části Tachova- TX. Hlavním využitím jsou protipovodňové stavby a opatření na řece Mže a v její údolní nivě při plném zachování funkčnosti vymezených prvků ÚSES v ploše T/Z-T2. Nepřípustné jsou stavby a opatření, které zvyšují protipovodňová rizika na řece Mže.

Stěna 04 je umístována na hraně plochy občanské vybavenosti a plochy bydlení individuálního městského a příměstského typu. Při výšce 0,5 m a délce 55 m má prakticky charakter odpovídající podezdívce oplocení. S ohledem na účel zeď tvoří překážku v záplavovém území a je proto nezbytné odsouhlasení příslušným dotčeným orgánem. Rozliv povodňové vody při vybudování této zdi ovlivní pozemky ve vlastnictví stavebníka, který realizaci musí akceptovat důsledky tohoto a neumísťovat v ploše zatopené při PPO prvky, které by zvyšovaly protipovodňová rizika.

Z hlediska souladu s územně plánovací dokumentací vydávané krajem, zejm. Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje, účinných od 17.10.2008 ve znění Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje 2014, účinné od 1.4.2014 a Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje PK 2018, účinné od 29.9.2018 se řešené území nachází ve specifické oblasti nadmístního významu SON1 Specifická oblast Český les. Dále je území umístěno do nadmístní rozvojové oblasti RO6 Rozvojová oblast Tachov. Zájmy sledované územně plánovací dokumentací vydanou krajem nemohou být záměrem dotčeny. Záměr je z hlediska souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem přípustný.

Z hlediska Politiky územního rozvoje České republiky 2008, schválené 20.7.2009, ve znění aktualizace č.1 Politiky územního rozvoje České republiky 2015, schválené 22.4.2015 není lokalita dotčena žádnými záměry republikového, mezinárodního nebo přeshraničního charakteru. Obecné podmínky pro zajištění udržitelného rozvoje území byly zohledněny při pořizování Územního plánu Tachov, včetně jeho Změny č.1. Záměr respektuje platnou Politiku územního rozvoje České republiky.

Záměr je výsledkem soustavného a komplexního řešení účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území v souladu s §18 odst. 2 stavebního zákona. Za stěnou 04 dojde k rozlivu do zahrady školky ve vlastnictví stavebníka. Realizací tohoto záměru stavebník akceptuje vymezenou plochu zatopení při PPO jak je stanoveno v dokumentaci a s tím spojené nepřipustné umístění staveb, zařízení či opatření, která by zvýšila protipovodňová rizika na řece Mži.

Úřad územního plánování posoudil záměr s výše uvedenými plánovacími podklady a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování v území a shledal záměr při respektování stanovených podmínek jako přípustný.

Stanoviska sdělili:

- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Tachov závazné stanovisko dne 15.10.2018 č.j. HSPM-3683-3/2018 TA souhlasné závazné stanovisko
- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Tachov vyjádření dne 22.01.2019 č.j. KHSPL/00858/21/2019 není dotčeným orgánem
- Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Dopravní inspektorát Tachov stanovisko dne 24.01.2019 č.j. KRPP-7855-1/Čj-2019-031006 souhlas s umístěním dle PD
- Městský úřad Tachov, odbor dopravy a silničního hospodářství rozhodnutí dne 21.04.2020 č.j. 2580/2020-ODSH/TC-5 povolení zvláštního užívání místní komunikace
- Městský úřad Tachov, koordinované stanovisko dne 31.10.2018 č.j. 132/2018-VED/TC
 - a) Odbor životního prostředí
 - souhlas z hlediska vodního hospodářství za podmínky
 - 1) k povolení stavby protipovodňových opatření je příslušný MěÚ Tachov OŽP - vodoprávní úřad.
 - předběžné vyjádření z hlediska ochrany přírody a krajiny
 - 1) je potřeba požádat o vydání výjimky ve smyslu § 53 zákona č. 114/1992 Sb. pro provádění prací v ochranném pásmu památných stromů.
 - 2) je potřeba požádat o vydání závazného stanoviska z hlediska zásahu do významných krajinných prvků.
 - 3) je potřeba požádat o vydání závazného stanoviska z hlediska kácení dřevin mimo les.
 - stanovisko z hlediska ochrany ZPF
 - 1) před vydáním rozhodnutí je nezbytné požádat o souhlas s trvalým odnětím ze ZPF.
 - z hlediska ostatních zájmů na úseku ochrany životního prostředí není připomínka
 - b) Odbor dopravy a silničního hospodářství
 - v případě místních komunikací MK 40b a 1d je příslušným silničním správním úřadem MěÚ Tachov ODSH.
 - c) Úřad územního plánování
 - záměr je přípustný
 - Městský úřad Tachov, odbor životního prostředí dne 25.03.2019 č.j. 856/2019-OŽP/TC
 - souhlas s trvalým odnětím ze ZPF za podmínek
 - 1) na základě projektové dokumentace provést vytyčení hranice odnětí půdy v terénu a zajistit její nepřekročení
 - 2) skryt odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy na celé ploše odnímané zemědělské půdy. S návrhem na využití skryté ornice, který je součástí bilance skryvky ornice předložené žadatelem, zdejší odbor ŽP MěÚ Tachov souhlasí. Skrytá ornice o objemu cca 2m³ bude rozhrnuta na pozemku v okolí

stavby k vyrovnání terénních nerovností. K tomuto účelu lze použít ornici v maximální mocnosti 0,15m.

- Městský úřad Tachov, odbor životního prostředí rozhodnutí dne 05.10.2015 č.j. 1912/2015-OŽP/TC-4

výjimka ze zásahu do ochranného pásma památných stromů

- Městský úřad Tachov, odbor životního prostředí, rozhodnutí dne 14.10.2019 č.j. 2945/2019-OŽP/TC výjimka ze zásahu do ochranného pásma památných stromů

- Městský úřad Tachov, odbor životního prostředí dne 06.10.2015 č.j. 1364/2015-OŽP/TC - souhlasné závazné stanovisko za podmínek

1) Dispoziční umístění stavby v dotčených úsecích charakteru VKP uvedených výše, bude odpovídat rozsahu podle výše uvedené projektové dokumentace Protipovodňová opatření včetně přírodně blízkých protipovodňových opatření města Tachova, Aquatest a.s., 2013, pokud není dále stanoveno jinak v rozhodnutí o vyjímkách pro zvláště chráněné organismy (č.j. ŽP/6501/15 a ŽP/9334/15) a v podmínkách tohoto závazného stanoviska k zásahu do VKP (č.j. 1364/2015-OŽP/TC) a v opatření orgánu ochrany přírody pověřené obce na zdejší úřadu k zásahu do památných dřevin a jejich ochranného pásma

2) Hranice staveniště ve VKP bude omezena pouze na nezbytně nutný rozsah ploch, nebude poškozována navazující údolní niva, les a vodní toky s přirozenými travními či mokřadními povrchy a porosty dřevin (za dodržení ČSN 839061). Do prostoru VKP nebude ukládán přebytečný materiál, zvyšující možnost ruderalizace prostoru. Zařízení staveniště (ZS) bude respektovat na parcele č. 472 parčík s dřevinami, kterým přizpůsobit i vedení mobilního hrazení a vlastní ZS přesunout spíše na parcelu č. 471. ZS zásadně neumísťovat do prostoru parcely č. 3374/1 s kvalitním dubovým hájem na levém břehu a využít plochu na parcele č. 3374/5. ZS na parcele č. 3397 musí plně respektovat jak památné stromy, tak zapojený nivní porost. ZS v území poldru musí zásadně respektovat starou dubovou alej v jižní linii poldru a starý bukový porost v severovýchodní části. ZS k zpřístupnění horní části úprav Mže musí respektovat pěšinu s oboustrannou alejí starých olší a přístupové trasy směřovat mimo tuto alej, obdobně respektovat lužní mokřadní porost jižně zaústění přírodního koryta do lesa.

3) Nebude prováděn zásadní zásah do morfologického tvaru přirozeného vodního toku, zejména pak břehů a pokud možno i břehových porostů, vše jen v nezbytné míře. Úpravy na pravém břehu v horní části toku pod odbočujícím přírodním korytem budou prováděny pouze s ohledem na zvýšení stanovištní morfologické pestrosti biotopu tůňových prohloubenin s citlivým přístupem k nepoškozování stabilního funkčního břehového i přibřežního porostu a v souladu s podmínkou výjimky pro ZCH organismy a i s ohledem na zachování stávajících tůní a šterkových lavic přímo v předmětném úseku toku a případné podmínky ČRS. Případné objekty v tocích a stabilizační prvky koryta budou všeobecně provedeny pokud možno z přírodních materiálů a odsouhlasené správcem toku. Vtok do přírodního koryta bude zabezpečovat stabilní běžný zůstatkový průtok v korytě řeky pro zajištění všech ekologických funkcí. Podrobná dokumentace k jednotlivým rybím přechodům bude ke stavebnímu povolení odsouhlasena odborným orgánem AOPK ČR. Propojení šterkopískových lavic v intravilánovém úseku toku bude provedeno jen v nezbytném omezeném rozsahu za dodržení podmínek správce toku, výjimky pro ZCH organismy a ČRS. Výstavba povodňových berem v intravilánové části bude omezena na základě dosavadního průběhu projednání a výjimky pro ZCH organismy zejména na dva úseky v sousedství parcel č. 441 a 3365/1 tak aby nedošlo ke snížení diverzity stanovišť toku a změně biotopových podmínek i pro ZCH živočichy a zůstala tak naplněna myšlenka přírodně blízkých protipovodňových opatření deklarovaná v názvu akce. Přejezd přes tok v rámci zařízení staveniště směrem na parcelu č. 441 u klášterní zdi musí být navržen v omezeném koridoru a s přihlédnutím k zachování pokud možno souvislého úseku břehového porostu na pravém břehu a s minimalizací zásahů na pravém břehu v parčíku v Chodské ulici. Nátoky do poldru je potřeba nasměřovat tak aby nebyl zasažen jak mechanicky, tak ovlivněním ustálených hydrických poměrů kvalitní liniový porost staré dubové aleje po jižní straně poldru a starý bukový porost v severovýchodní části poldru. V případě rozvlnění odpadního koryta z poldru je potřeba respektovat starou dubovou skupinu na p.p.č. 3352/6. Nově upravené odpadní koryto pod poldrem opatřit kvalitní skladbou autochtonního doprovodného porostu dřevin a keřů. Hydricky nesmí být zároveň zásadním způsobem ovlivněn hajní a lužní ekosystém v prostoru lesa na p.p.č. 3585/1.

4) Při stavbě a následném uvádění do provozu stavby nebude nadměrně zasahováno do dřevinné zeleně ve VKP, bude postupováno šetrně i v blízkosti těchto dřevin a jejich kořenových systémů (viz. ČSN 839061). Zejména pak řešit event. účinnou ochranou kmenů před poškozením mechanizací a nepřekopávat kořeny o průměru 3 cm a vyšším. Zásah do VKP s dřevinnými porosty bude prováděn mimo hlavní hnízdní období běžného roku (IV-VIII), v zájmu ochrany druhů ptáků, kteří volně žijí na evropském území členských států Evropských společenství, ve smyslu zákazů uvedených v §5a, odst.1 z.č. 114/1992 Sb. V dalším stupni PD bude podrobně provedena potřebná inventarizace dřevin, které budou stavbou postiženy a nebude je možno

zachovat na stanovišti. Tuto inventarizaci a sumarizaci zpracovat již podle zásad stanovených ve vyhlášce č. 189/2013 Sb. aby tento podklad byl využitelný pro následné správní řízení ke kácení dřevin. Zároveň v rámci zvažování ekologické újmy je potřeba blíže specifikovat návrh nových výsadeb dřevin. Zároveň je potřeba situovat přeložku cesty na parcele č. 3352/6 mimo souvislé lipové stromořadí.

5) V rámci nezbytných zásahů do nelesní zeleně je nutno postupovat ve smyslu §8 z.č.114/92 Sb., u příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny MěÚ Tachov v rámci následného správního řízení. S případným nezbytným zásahem do nelesní zeleně v rámci stavby ve VKP se souhlasí. Upozorňuje se, že nelesní zeleň je přítomna i mimo VKP a je ji proto potřeba sumarizovat jako celek. Naproti tomu lesní zeleň tomuto opatření dále nepodléhá a je potřeba dodržet postup podle lesního zákona. Kácení nelesních dřevin, které přesahují stanovenou velikost (ve smyslu vyhlášky č. 189/2013 Sb., ve znění vyhl. 222/2014 Sb. tedy včetně zapojených porostů dřevin) tedy bude možné až po řádně provedeném správním řízení dle §8, odst.1 zák.č.114/92 Sb., dle specifikace ve vztahu k jednotlivým parcelám, podle příslušné majetkové vazby. Závažným důvodem pro povolování kácení je až pravomocné územní rozhodnutí ke stavbě.

6) Zásahy v údolních nivách je potřeba provádět šetrně k přirozeným povrchům převážně travním či mokřadním a často s doprovodnými porosty rozptýlených nebo skupinových dřevin. Kromě již upozornění na ZS v rámci parcely č. 472 dále požadujeme zohlednit na parcele č. 690 poměrně kvalitní zapojený porost dřevin v parčíku, kde je nebezpečí totálního rozvrácení tohoto ekosystému jak přímým vytvořením hrázky, tak vyvolanými přeložkami inženýrských sítí a za tím účelem přehodnotit možnost změny řešení např. prodloužením mobilního hrazení či navýšení zdi či přizpůsobením konstrukce hrázky pokud možno těmto dřevinám tak aby zároveň nedošlo k jejich poškození, což bude předmětem dalšího stupně PD. Ve vytvořených bermách, pokud nebude možno zachovat část původního břehového porostu opatřit povrchy přetvořených niv zapěstováním kvalitního lučního porostu s možností přístupu k vodě. Ekosystém nivy v poldru bude obohacen o množství tůní, zároveň dojde k velkým terénním úpravám, které v mokřadním ekosystému mohou vyvolat změny vedoucí k nadměrné ruderalizaci, náletům nových dřevin i zazemňování tůní, proto zásadou k dlouhodobějšímu udržení zamýšlených ekosystémů v jejich funkční podobě (jedná se o souběžný efekt vedle záchytné funkce poldru) by měla být stanovena následná péče o tento ekosystém a to jak sečemi porostu k zapěstování převážně hustého travního drnu, tak k omezení zarůstání tůní i omezení náletů dřevin na obnažených plochách. Hráz poldru v závázání na západní straně situovat tak aby nebyla narušena kořenová zóna krajního starého dubu ze stromořadí, obdobně u přiblížení nového koryta k dubové aleji. U severovýchodního závázání na stávající úsek hráze k památné aleji respektovat co nejvíce stávající vzrostlé stromy na tomto úseku hráze, která již zde pravděpodobně nebude navyšována.

7) Narušené přirozené travní případně mokřadní povrchy v údolních nivách budou upraveny konfiguračně do původního stavu s provedením pratotechnických úprav, se zatravněním odkrytých částí osetím luční travní směsí ve vhodném vegetačním termínu k ukončení stavby, včetně zapěstování kvalitního travního drnu (alespoň 2 seče), k zásadnímu omezení ruderalizace a to jako součást stavby.

8) Jiné zásahy do stanovištních struktur vodotečí, údolních niv a lesa, včetně dřevinných porostů nebudou svévolně mimo rámec dokumentace eventuálně předchozího projednání prováděny.

9) Pokud dojde ke změnám oproti projektovaným předpokladům prostorových nároků stavby v rámci VKP, vyžaduje zdejší orgán být předem s těmito skutečnostmi seznámen.

- Městský úřad Tachov, odbor životního prostředí dne 26.07.2019 č.j. 1808/2019-OŽP/TC

změna (doplnění) závazného stanoviska č.j. 1364/2015-OŽP/TC k zásahu do VKP za podmínky

1) dispoziční umístění stavby v dotčených úsecích charakteru VKP bude odpovídat rozsahu podle projektové dokumentace (Protipovodňová opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření města Tachova, AQUATEST as., 2013 a PPO Tachov - I. etapa, DÚR 08/2018, Ing. Faiferlík, VODOPLAN s.r.o.) pokud není dále stanoveno jinak v rozhodnutí o výjimce pro zvláště

chráněné organismy (č.j. ŽP/6501/15, ŽP/9334/15, ŽP/7751/19) a v podmínkách ZS k zásahu do VKP (č.j. 1364/2015-OŽP/TC a 18082019-OŽP/TC a v opatření orgánu ochrany přírody pověřené obce na zdejší úřadu k zásahu do památných dřevin a jejich ochranného pásma.

- Městský úřad Tachov, odbor životního prostředí dne 31.01.2020 č.j. 1733/2019-OŽP/TC-9 souhlasné závazné stanovisko ke kácení dřevin za podmínek
 - 1) kácení povolených dřevin bude provedeno v kalendářním roce vždy mimo období měsíců března-srpen (období tahu a rozmnožování volně žijícího ptactva), nejdříve však po nabytí právní moci stavebního povolení předmětné akce, nejdéle do 31.12.2026.
 - 2) dřeviny určené ke kácení budou stavebníkem označeny na kmenech barvou (tečka) v termínu nejméně 1 měsíc před realizací za účasti zástupce správního orgánu, způsob naložení s dřevní hmotou dohodne stavebník předem s jednotlivými vlastníky (Majetkoprávní odbor Města Tachov, Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka plzeň).
 - 3) další porosty dřevin v blízkosti stavby zůstanou zachovány a budou chráněny proti poškození při pracích za dodržení příslušné ČSN 839061 (bednění kmenů, ruční výkopy v kořenové zóně zejména u 15 ks dřevin uvedených v příloze soupiska stromů Dendrologický průzkum Ing. Rákos, 08/2019, DUR).
 - 4) v souladu s §9 ZOPK se žadateli ukládá provedení náhradní výsadby v rozsahu 30 ks dubů letních na městské pozemky p.č. 3352/1, 3352/9 k.ú. Tachov (alej kolem cyklostezky Tachov-světce, pravá strana směr Světce, spon výsadby cca 12 m), sazenice budou s obvody kmínku 14/16 cm, opatřené oporou 3 kůly s přepážkou a úvazkem, mulčováním povrchu a ochranou proti poškození (juta, pletivo, plastový kryt, apod.) v termínu do 30.11.2026 (do kolaudace-užívání stavby PPO I. etapa) a současně následné péče o vysazené dřeviny (zálivka, výchovný řez, ad.) po dobu min. pěti let do prokazatelného ujmoutí a zapěstování sazenic, v případě jejich uhynutí náhradu novými sazenicemi.
 - 5) provedení výsadby dřevin bude žadatelem oznámeno odboru ŽP MěÚ Tachov (možno i na e-mail: vladimir.svoboda@tachov-mesto.cz s fotodokumentací a soupisem (listy o původu sazenic).
 - 6) odbor ŽP MěÚ Tachov bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby (kolaudační řízení, příp. uvedení do provozu).

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a do podmínek rozhodnutí zahrnul pouze ty podmínky, které se k dané stavbě vztahují a jsou stanoveny v souladu se zvláštními právními předpisy. Při přezkoumávání nebyl zjištěn rozpor mezi předloženými závaznými stanovisky. Závazná stanoviska byla vydána podle příslušných zvláštních právních předpisů k tomu příslušnými dotčenými orgány.

Při stanovení okruhu účastníků územního řízení stavební úřad vycházel z ustanovení § 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona a do okruhu účastníků územního řízení zahrnul osoby, které mohou být dotčeny vlivy stavby. V tomto směru bylo vymezeno též území dotčené vlivy stavby. Současně bylo shledáno, že práva jiných osob nemohou být územním rozhodnutím přímo dotčena.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Zamítnuté návrhy a námitky:

- Nebyly vzneseny

Návrhy a námitky, kterým bylo vyhověno:

- Nebyly vzneseny

Návrhy a námitky, kterým bylo vyhověno částečně:

- Nebyly vzneseny

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Ing. František Svoboda
vedoucí odboru výstavby
a územního plánování

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků podle § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, doručuje se tato písemnost stanoveným účastníkům veřejnou vyhláškou.

Písemnost musí být vyvěšena na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení se podle § 25 odst. 2 správního řádu písemnost považuje za oznámenou (doručenou) účastníkům řízení, jimž se doručuje prostřednictvím úřední desky. Současně musí být v uvedené lhůtě splněna povinnost zveřejnění písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Jde-li o řízení, ve kterém se veřejnou vyhláškou doručuje ve správních obvodech více obcí, je podle § 25 odst. 3 správního řádu dnem vyvěšení den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje (stavební úřad).

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:**Účastníci**

VODOPLAN s.r.o., IDDS: 2u78hhw

sídlo: Sokolovská č.p. 784/41, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň 23

zastoupení pro: Město Tachov, odbor rozvoje a investic, Hornická 1695, 347 01 Tachov

Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf

sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov

TJ Slavoj Tachov, z. s., IDDS: 4wccdw

sídlo: Pobřežní č.p. 1656, 347 01 Tachov 1

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., IDDS: kwtgxs4

sídlo: Studentská č.p. 328/64, Doubí, 360 07 Karlovy Vary 7

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Město Tachov, úřední deska, Hornická č.p. 1695, 347 01 Tachov 1

- vyvěšeno pro osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc. č. 369/3, 1425/7, 1514/3, 1620/1, 1620/6, 1621/1, 1621/2, 1621/4, 1622, 1624/1, 1625, 1626/2, 1626/3, 1626/5, 1628/2, 1628/6, 1630/1, 1632/2, 1634/2, 1636/1, 1636/2, 1636/4, 1636/5, 1636/6, 1636/8, 1636/9, 1638, 1639, 1641/1, 1642, 1644, 1645, 3354/3, 3361/1, 3361/2, 3361/20, 3361/21, 3361/22, 3361/23, 3361/24, 3361/25, 3361/31, 3362, 3363, 3365/1, 3365/3, 3372/1, 3372/4, 3373, 3374/1, 3374/2, 3374/5, 3374/6, 3375/1, 3379, 3380, 3381, 3382, 3383/2, 3383/7, 3386/1, 3386/2, 3392, 3394/3, 3394/4, 3397, 3398/1, 3398/2, 3398/3, 3398/4, 3398/7, 3399/1 v katastrálním území Tachov
- vyvěšeno pro osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Tachov č.p. 309, č.p. 495, č.p. 1799, č.p. 1227, č.p. 1255, č.p. 1254, č.p. 1179, č.p. 2112, č.p. 1547, č.p. 1411 a č.p. 1980

Dotčené orgány

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Tachov, IDDS: p36ab6k

sídlo: Kaplířova č.p. 2726/9, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Dopravní inspektorát Tachov, IDDS: 5ixai69

sídlo: Nádražní č.p. 2437/2, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

Městský úřad Tachov, odbor dopravy a silničního hospodářství, Hornická č.p. 1695, 347 01 Tachov 1

Městský úřad Tachov, úřad územního plánování, Hornická č.p. 1695, 347 01 Tachov 1

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, IDDS: zzjbr3p

sídlo: Škroupova č.p. 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

Městský úřad Tachov, odbor životního prostředí, Hornická č.p. 1695, 347 01 Tachov 1