



VYKOP V RÝŽE / JAMĚ  
PRACOVNÍ MÍSTO S MANIPULAČNÍM PROSTORĚM




MĚSTSKÝ ÚŘAD TACHOV  
odbor dopravy a silničního  
podlažství

Kč.j.: 4490/2024 - OAH/TP su dle ... - 1 - 07 - 2024

**Optická síť ČEZNET, Tachov - Stadtrodská, Fügnerova**  
ČÁSTEČNÁ UZÁVÍRKA POZEMNÍ KOM. MK FÜGNEROVA

**6. REALIZAČNÍ ČÁST / 4. ETAPA VÝSTAVBY**



	VÝKOP V RÝZE / JÁMĚ
	PRACOVNÍ MÍSTO S MANIPULAČNÍM PROSTOREM
	PROVIZORNÍ TRASA PRO CHODCE V MÍSTĚ STAVBY

# Optická síť ČEZNET, Tachov - Stadtrodská, Fügnerova ČÁSTEČNÁ UZAVÍRKA POZEMNÍ KOM. MK BĚLOJARSKÁ a FÜGNEROVA

## 7. REALIZAČNÍ ČÁST / 4. ETAPA VÝSTAVBY



**PODÉLNÁ UZÁVĚRA OBOUSTRANNÝMI DESKAMI Z4, ODSTUP MAX. 5m**

POZOR  
CHODCI  
PROCHÁZÍTE  
STAVĚNÍM

min. 5m

ZÁKAZOVÁ CEDULE  
CHODNÍK UZÁVŘEN  
CHODCI PŘEJÍDETE NA  
PROTĚJŠÍ CHODNÍK

MOBILNÍ ZÁBRADLÍ

*Kč.j: 4790/2024-0854/70*  
*xa dne: - 1-07-2024*

MĚSTSKÝ ÚŘAD TACHOV  
odbor dopravy a silničního  
hospodářství



# LEGENDA DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ:

## Optická síť ČEZNET, Tachov - Stadtrodská, Fügnerova

**POZNÁMKA:** V MÍSTĚ PROVÁDĚNÍ STAVBY BUDE VÝKOP VŽDY ZABEZPEČEN POMOCÍ ZÁBRADLÍ PŘÍPADNĚ VYROVNÝCH PÁSEK S OHLEDEM NA NEZBYTNÝ POHYB CHODCŮ V BLÍZKOSTI VYKOPANÉ RÝHY ČI MANIPULACE STAVEBNÍCH STROJŮ. V MÍSTĚ PROVÁDĚNÍ STAVBY BUDE VŽDY VYZNAČEN(Y) KORIDOR(Y) PRO BEZP. POHYB CHODCŮ DLE NAVRŽENÉHO SCHEMATU B/17 V PUBLIKACI "ZÁSADY PRO OZNAČOVÁNÍ PRACOVNÍCH MÍST NA P.K. II.VYDÁNÍ"


CHODNÍK UZAVŘEN  
CHODCI PŘEJDETE NA  
PROTĚJŠÍ CHODNÍK



DO DOBY DOKONČENÍ POUVRCHŮ BUDE OSAZENA DOPR. ZNAČKA A 7a A TO V MÍSTĚ ZAČÁTKU PŘÍČNÝCH-PROVIZORNĚ ZASYPANÝCH PŘEKOPŮ PLATÍ PRO VŠECHNY ETAPY PO PROVEDENÍ PROVIZORNÍHO ZASYPU RÝH VE VOZOVCE popř. V TĚSNÉ BLÍZKOSTI VOZOVKY

POZOR  
CHODCI PROCHÁZÍTE  
STAVENIŠTĚM

VÝSTRAŽNÁ CEDULE



MOBILNÍ OCELOVÉ SEGMENTOVÉ ZÁBRADLÍ



VÝKOP PRO POKLÁDKU KABELOVÉHO VEDENÍ V REALIZACI (š. 0,8m)



PROVIZORNÍ POCHOZÍ LÁVKA PŘES VÝKOP pozn. POUŽÍT V MÍSTĚCH PŘEKOPŮ. KDE JE NUTNÉ ZACHOVAT MOŽNOST POHYBU CHODCŮ – V PROVIZORNÍCH CHODNÍCH OPOD.




TLUSTÝ POJEZDNÝ OCELOVÝ PLECH

POUŽITÉ DZ:




B 20a



Z 2

A 15



výstražná světla S1 2ks  
umístěné na Z 2



Z 4 (oboustranná, plastová v. 1,35m)



E 7b



B 30



A 22



C 4b



E 13



C 4a



B 28 + E 13  
pozn. VYBRANÉ E 13 LZE PO ZAHÁJENÍ STAVBY ODSTRANIT

DZ BUDOU OSAZENY cca 7-10 DNI PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY  
B 28 V PROSTORU ÚPLNĚ UZAVÍRKY LZE PO ZAHÁJENÍ PRACÍ ODSTRANIT

PLATNĚ  
OD ...

K č.j. 4490/2024 - 04/17  
Ker Amel - 1-07-2024

MĚSTSKÝ ÚŘAD TACHOV  
odbor dopravy a silničního  
hospodářství